

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: CLORETO DE NIQUEL SOLUCAO 80%

Reviso: 3

Data: 23/01/2019

Página 1/7

1 - Identificação

Nome do Produto: CLORETO DE NIQUEL SOLUCAO 80%

Número da FDS: 196

Comercializado por: Morais de Castro Comercio e Importação de Produtos Químicos Ltda.

Endereço: Rua Ivaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Piraj 41233-005 Salvador BA

Telefone: (71) 21088686 Fax: (71) 2108-8600

Telefone para emergência: (71) 2108-8686

E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificação:

Aplicação uso: Principal aplicação em galvanoplastia

1.2-Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:

2 - Identificação de perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Irritação cutânea (Categoria 1)

Sensibilização da pele (Categoria 1)

Toxicidade aguda para o ambiente aquático (Categoria 1)

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Pictogramas:



Palavra de advertência: Perigo

Frases de Perigo

H301 Tóxico por ingestão.

H315 Provoca irritação cutânea.

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H331 Tóxico por inalação.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas.

H350 Pode provocar cancro.

H360 Pode afetar a fertilidade ou o nascituro.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Frases de Precaução: Prevenção

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P264 Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P273 Evitar a liberação para o ambiente.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: CLORETO DE NIQUEL SOLUÇÃO 80%

Reviso: 3

Data: 23/01/2019

Página 2/7

P280 Usar luvas de proteção.

P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P321 Tratamento específico (ver as instruções suplementares de primeiros socorros no presente rótulo).

P330 Enxaguar a boca.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar.

P391 Recolher o produto derramado.

Armazenagem

P403+ P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P405 Armazenar em local fechado à chave

2.3 Outros Perigos - Nenhum

3 - Composição e Informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: Substância

Nome químico comum ou genérico: Cloreto de Níquel Solução

Natureza Química: Solução aquosa de cloreto ácido de níquel

Fórmula Química: NiCl₂ · 6H₂O

CAS number: 7791-20-0

Ingredientes que contribuem para o perigo

Nome Químico: Cloreto de Níquel

N.º CAS: 7791-20-0

Concentração: 800 g/l

4 - Medidas de primeiros-socorros

Inalação : Remover a vítima para local arejado. Havendo parada respiratória, administrar respiração artificial e se houver dificuldade de respiração, introduzir oxigênio.

Contacto com a pele : Lavar a área atingida com água abundante e sabão por 15 minutos. Remover e descartar roupas e

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: CLORETO DE NIQUEL SOLUCAO 80%

Reviso: 3

Data: 23/01/2019

Página 3/7

sapatos

contaminados. Providenciar socorro médico imediatamente.

Contato com os olhos : Lavar os olhos imediatamente com água abundante por 15 minutos no mínimo, levantando o olhar e pálpebras superiores.

Ingestão : Se a vítima estiver consciente, ingerir de 2 a 4 copos de água ou leite. Não introduzir nada da boca da vítima inconsciente.

Para todas as vias de intoxicação acima citadas recomenda-se procurar um médico imediatamente.

Condições graves: Pessoas que sofrem cronicamente de doenças de pele e respiratórias podem ter seu estado agravado em contato com este matéria.

4.1 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

A inalação prolongada pode causar sérias doenças respiratórias, irritação e obstrução das vias aéreas. É notificada a relação entre níquel e fibrose intestinal, doença que pode ser fatal. Ingestão de sais de níquel pode causar inflamação do estômago (gastroenterite) com náusea, vômito e diarreia. Em grandes doses pode causar danos aos rins e fígado .

4.2 Notas para o médico

Não existe antídoto específico

5 - Medidas de combate a incêndio

5.1 Meios de extinção

Produto não é inflamável, em caso de pequenos incêndios , utilizar jato de água , neblina de água ou espuma.

5.2 Perigos específicos da substância ou mistura

Exposição a compostos de níquel pode causar sensibilização e contato com a pele. Líquido manuseio pode causar irritação na pele. Exposição prolongada pode causar doenças respiratórias e dano nos pulmões. Pode causar falta de ar em pessoas sensíveis e desenvolver reações alérgicas.

5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Utilizar óculos de proteção resistentes aos respingos das soluções ou aos vapores, a menos que se tenham disponíveis respiradores com peça facial inteira. Deve-se utilizar proteção ocular mesmo que se esteja usando lentes de contato. Evitar que a substância tenha contato com a pele, utilizando luvas, toucas, botas resistentes a produtos químicos, especificamente recomendados por MSHA/NIOSH ou pelo fabricante.

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Dirija-se ao local do vazamento ou derramamento utilizando os EPIs adequados. Faça uma análise visual da situação e dos riscos iminentes antes de tomar qualquer decisão, não arrisque sua vida.

Precauções pessoais Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas.

Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal que faz parte de serviço de emergência:

Utilizar EPI completo, com luvas de PVC ou látex, botas de segurança e vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos. O material utilizado deve ser impermeável. Recomenda-se a instalação de sistema de alarme de incêndio e detecção de vazamento, nos locais de armazenamento e utilização do produto.

Remoção de fontes de ignição: Elimine todas as fontes de ignição nas mediações. Ventile a área para dispersar os gases. Não fume no local. Utilize equipamento de proteção individual na manipulação do derramamento. Evite o contato com materiais incompatíveis.

Controle de poeira: Não aplicável. O produto é líquido.

6.2 Precauções ao meio ambiente

Ar: usar neblina de água para controlar e absorver os vapores emanados.

Solo: recolher todo material (produto neutralizado) para recipientes adequados para posterior tratamento e disposição.

Água: Impedir que o produto ou as águas de atendimento à emergência atinjam cursos d'água, canaletas, bueiros e galerias de esgoto. Conter o líquido derramado com sacos de areia, terra, vermiculita ou outros materiais inertes.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: CLORETO DE NIQUEL SOLUCAO 80%

Reviso: 3

Data: 23/01/2019

Página 4/7

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Recuperação: Recolher o máximo possível do produto recuperável e eventuais águas de atendimento as emergências, através de aspiração a vácuo e transferindo-o para um recipiente devidamente etiquetado para posterior reciclagem ou eliminação.

Neutralização: Absorver o produto com terra seca, vermiculita ou um absorvente inerte.

Pode ser utilizado barrilha leve para a neutralização.

Disposição: Após tratamento adequado, os resíduos deverão ser recolhidos em recipientes de polietileno e tratados ou descartados conforme a legislação ambiental local, estadual ou federal vigentes.

Prevenção de perigos secundários: Utilize equipamento de proteção individual na manipulação do derramamento.

Não toque ou ande sobre o material derramado. Interrompa se possível, o vazamento.

Impeça que o material derramado atinja os corpos d'água. Isole a área do derramamento num raio de 50 metros e evite o contato com materiais incompatíveis. Afaste as pessoas não envolvidas. Mantenha-se afastado de áreas baixas (Fonte: HSDB).

Notificar as autoridades competentes locais.

7 - Manuseio e armazenamento

7.1 Precauções para manuseio seguro

Evitar o contato com substâncias incompatíveis.

Usar EPI adequado, manusear o produto em local fresco, arejado e ventilado.

Evitar o contato com a pele e os olhos.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Estocar em local coberto, seco, fresco e arejado, longe de alimentos, bebidas ou tabaco.

Evitar o armazenamento próximo a fontes de calor.

Prevenção de incêndio e explosão: Produto não inflamável. Manter bem acessíveis os equipamentos de combate a incêndio, derramamento e vazamento.

Condições de armazenamento:

Condições adequadas: Armazenar em local arejado, seco, ao abrigo do calor, fontes de ignição e separados de produtos incompatíveis, materiais combustíveis e inflamáveis.

Condições que devem ser evitadas: Danificar as embalagens, umidade e incidência de luz direta.

Materiais seguros para embalagens:

Recomendadas: Os recipientes são em geral tanques ou bombonas plásticas. Observar classificação do grupo de embalagens na sessão 14 dessa FISPQ.

8 - Controle de exposição e proteção individual

8.1 Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional:

Não temos conhecimento de nenhum limite de exposição nacional.

8.2 Medidas de controle de engenharia

A exposição a esta substância pode ser controlada de diversas maneiras. As medidas apropriadas para o ambiente de trabalho particular dependem de como o material esteja sendo usado e da extensão da exposição. Esta informação geral pode ser usada para auxiliar no desenvolvimento das medidas de controle específicas, devendo contemplar com a regulamentação ocupacional, ambiental e de incêndio, além de outras regulamentações aplicáveis.

8.3 Medidas de proteção pessoal

Proteção respiratória: Usar máscara com filtro combinado para gases ácidos.

Proteção das mãos: Usar luvas de PVC, para evitar o contato com a pele.

Proteção dos olhos: Usar óculos de segurança ou protetor de peça facial inteira.

Proteção da pele e do corpo: Usar avental de PVC e botas de borracha, para evitar o contato com a pele.

Precauções especiais: Evitar usar lente de contato quando manusear o produto.

Perigos Térmicos: Não aplicável

9 - Propriedades físicas e químicas

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: CLORETO DE NIQUEL SOLUCAO 80%

Reviso: 3

Data: 23/01/2019

Página 5/7

Estado Físico: Líquido

Cor: verde

Odor: Inodoro

Caráter iônico: Ácido

pH: 3,0 a 4,5

Ponto de ebulição: Não determinado

Ponto de fulgor: Não aplicável

Ponto de fusão: Não aplicável

Taxa de evaporação: Não aplicável

Inflamabilidade (sólido,gás): Não é inflamável

Limites de explosividade: Material não é explosivo

Temp. de autoignição: ND

Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico: Não aplicável

Solubilidade em água: Total

Densidade a vapor 200C: Não determinado

Densidade (20/40C): 1,380 – 1,400 g/ml

Coefficiente de partição n-octanol/água: Não determinado

Temperatura de autoignição: Não aplicável

Temperatura de decomposição: Não aplicável

Viscosidade: Não aplicável

10 - Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Estável

10.2 Estabilidade química

Não aplicável

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Reação perigosa com bases fortes e oxidantes fortes.

10.4 Condições a serem evitadas

Contato com metais

10.5 Materiais incompatíveis

Bases fortes, metais e agentes oxidantes.

10.6 Produtos perigosos da decomposição

Não se verificam produtos de decomposição perigosos no caso de armazenagem e manipulação adequadas.

11 - Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: Não determinado

Corrosão/irritação cutânea: Causa irritação

Lesões oculares graves/irritação ocular: Causa irritação

Carcinogenicidade: Não determinado

Toxicidade à reprodução e lactação: Dados não disponível

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos - exposição única: dados não disponíveis

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos - exposição repetida:

Inalação - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Perigo de aspiração: dados não disponíveis

Efeitos potenciais para a saúde

Inalação: Tóxico se inalado. Causa uma irritação no aparelho respiratório.

Ingestão: Tóxico se ingerido. Causa irritação ao trato gastrointestinal com sintomas de náusea, vômito e diarreia. Pode causar reação alérgica.

Pele: Tóxico se absorvido através da pele. Causa uma irritação da pele. O contato prolongado ou repetido pode causar dermatite ou outros tipos de reações alérgicas em indivíduos sensíveis.

Olhos: Causa irritação

Sinais e sintomas de exposição

Pode causar irritação por contato prolongado e ser fatal, mulheres grávidas deve evitar a exposição com o produto

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: CLORETO DE NIQUEL SOLUCAO 80%

Reviso: 3

Data: 23/01/2019

Página 6/7

12 - Informações ecológicas

12.1 Ecotoxicidade

Efeitos ecológicos: muito tóxico para organismos aquáticos

12.2 Persistência e degradabilidade

Boa degradabilidade

12.3 Potencial biocumulativo

dados não disponíveis

12.4 Mobilidade no solo

dados não disponíveis

12.6 Outros efeitos adversos

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

13 - Considerações sobre destinação final

13.1 Métodos recomendados para destinação final

Produto

Este produto não é passível de ser descartado em aterros sanitários, esgoto, drenos, pequenos cursos de água ou rios.

Pode ser feita a neutralização com produtos alcalinos.

Pode ser feita incineração ou disposição em aterro industrial de acordo com a legislação municipal, estadual e federal vigentes e de acordo com as normas dos órgãos ambientais locais.

Restos de produtos

Não descartar sobras do produto indevidamente após o seu uso.

Manter as eventuais sobras com validade expirada em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Podem ser utilizados para precipitar partículas suspensas em água de piscina ou sistema de tratamento de água.

Embalagens usadas

Enxague os recipientes vazios com água e use a água do enxague para preparar a solução de trabalho. Podem ser descartadas em lixo comum.

14 - Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais:

Terrestres:

Número ONU: 3287

Nome apropriado p/ embarque: Líquido Tóxico, Inorgânico, N.E

Classe de risco: 6.1

Número de risco: 60

Grupo de embalagem: III

Marítimo:

Número ONU: 3287

Nome apropriado p/ embarque: Líquido Tóxico, Inorgânico, N.E

Classe de risco: 6.1

Número de risco: 60

Grupo de embalagem: III

Aéreo: (CAO – IATA)

Número ONU: 3287

Nome apropriado p/ embarque: Líquido Tóxico, Inorgânico, N.E

Classe de risco: 6.1

Número de risco: 60

Grupo de embalagem: III

15 - Informações sobre regulamentações

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: CLORETO DE NIQUEL SOLUCAO 80%

Reviso: 3

Data: 23/01/2019

Pgina 7/7

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Esta Ficha de Informações de Produtos Químicos foi preparada de acordo com a NBR 14725-4/2014 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

16 - Outras Informações

“As informações desta FISPQ representam os dados e refletem o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sob condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.”