FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: ULTRANEX NP 200

Revisão: 2 **Data: 02/10/2023** **Página 1/7**

1 - Identificação

Nome do Produto: ULTRANEX NP 200
Número da FDS: 4892
Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda.
Endereço: Rua Álvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Pirajá 41233-005 Salvador BA
Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600
Telefone para emergência: (71) 2108-8686
E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificação:
Uso industrial.

1.2-Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:

2 - Identificação de perigos

Classificação
Toxicidade aguda – Oral, Categoria 4
Toxicidade aguda – Pele, Categoria 5
Corrosão/irritação à pele, Categoria 2
Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 2A
Toxicidade à reprodução, Categoria 2
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida, Categoria 2 (sistema cardiovascular)
Perigoso ao ambiente aquático – agudo, Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquático – crônico, Categoria 1

Elementos Apropriados da Rotulagem

Pictogramas:

• **Palavra de Advertência** ATENÇÃO

• **Frases de Perigo**
H302 Nocivo por ingestão.
H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.
H315 Provoca irritação cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H361 Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro .
H373 Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

• Frases de Precaução

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
P501 Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação vigente.
P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P260 Não inale gases/névoas/vapores/aerossóis.
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P314 Em caso de mal estar, consulte um médico.
P321 Tratamento específico (consulte a FISPQ).
P330 Enxague a boca.
P332+P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P362+P364 Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P405 Armazene em local fechado à chave.
P391 Recolha o material derramado.
P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

3 - Composição e Informações sobre os ingredientes

Nome Químico Comum ou Genérico Nonilfenol 20 EO
Tipo de Produto Substância.
Sinônimos Nonilfenol etoxilado 20 EO; 4-nonilfenol ramificado polietitilenoglicol éter; polietilenoglicol, mono(pnonilfenil) éter,

ramificado; 4-nonilfenol, ramificado, etoxilado; poli(óxi-1,2-etanodiil), alfa-(4-nonilfenil)- ômega-hidróxi-ramificado.
Nº CAS 127087-87-0.
Nº EINECS/NLP 500-315-8.
Impurezas que contribuem para a classificação da substância : Não existem impurezas que contribuem para a classificação da substância.
Comentários da Composição Informações adicionais de Nº CAS: 9016-45-9 (Poli(óxi-1,2-etanodiil), .alfa.-(nonilfenil)-.ômega.-
hidróxi-); 68412-54-4 (Poli(óxi-1,2-etanodiil), .alfa.-(nonilfenil)-.ômega.-hidróxi-, ramificado).

4 - Medidas de primeiros-socorros

Procedimentos em Caso de:
• Ingestão
Procurar auxílio médico imediatamente.
Não induza o vômito.
Vômito só deverá ser induzido por pessoa da área médica.
Se vômito ocorrer, mantenha a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto para os pulmões.
Nunca oferecer nada para pessoa inconsciente ou com convulsões.

• Inalação
Procurar auxílio médico imediato.
Remover a vítima para local arejado.
Em caso de dificuldade respiratória, fornecer oxigênio.
Em caso de parada respiratória, providenciar respiração artificial.

• Contato com a Pele
Remover roupas e sapatos contaminados. Lavar as partes atingidas com grande quantidade de água corrente, preferencialmente sob um chuveiro.
Procurar auxílio médico imediato.

• Contato com os Olhos
Lavar imediatamente com grande quantidade de água corrente, por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas.
Remover lentes de contato se possível.
Procurar auxílio médico imediato.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios
Ingestão - Em grandes quantidades pode causar desconforto abdominal, irritação gastrintestinal, náusea e diarreia.
Inalação - Névoa ou vapores produzidos a partir de temperaturas elevadas pode causar irritação das membranas mucosas e garganta com tosse e dificuldade para respirar.
Pele - Contato prolongado e/ou repetido pode causar irritação moderada e dermatite de contato.
Olhos - Pode causar irritação severa, lacrimejamento e danos à córnea.

Notas para o Médico Não é conhecido antídoto específico.
Direcionar tratamento de acordo com os sintomas e as condições clínicas do paciente.

5 - Medidas de combate a incêndio

Meios de Extinção
Em caso de incêndio, utilizar:
Espuma resistente a álcool. Água spray. Dióxido de carbono (CO_2). Pó químico seco.

Perigos Específicos
Produto não inflamável.
Em caso de combustão pode gerar monóxido de carbono, além de CO_2.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio
Não deve ser direcionado jato de água diretamente sobre o produto em chamas, pois este poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo.
Necessária proteção respiratória autônoma e roupas de proteção.
Resfriar com água neblina recipientes intactos expostos ao fogo e retirá-los.

Diamante de Hommel
• Saúde 2
• Inflamabilidade 1
• Instabilidade 0
• Especiais

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimento de emergência:
Isolar e sinalizar a área. Manter afastadas fontes de calor e/ou ignição.
Usar os equipamentos de proteção pessoal indicados na Seção 8, para evitar contato com o produto derramado.

Precauções ao Meio Ambiente:
Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água.
Avisar as autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou a vegetação.

Métodos e materiais para contenção e limpeza:
Estancar se possível.
Conter o produto derramado com diques de terra ou areia.
Eliminar fontes de ignição ou calor.
Transferir para recipiente adequado.
Recolher restos com material absorvente apropriado.
Lavar com água o local contaminado, que deve ser recolhida para descarte.

7 - Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro
Usar em área bem ventilada.
Impedir a inalação do produto, contato com os olhos, pele e roupas através de proteção adequada.
Se ocorrer contato acidental, o local deve ser lavado imediatamente.
Chuveiros de emergência e lava-olhos devem estar disponíveis em locais apropriados.
Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio.
Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las.

Condições de armazenamento seguro:
Armazenar em local coberto, bem ventilado, ao abrigo da luz solar e distante de fontes de calor ou chamas abertas.
Garantir que o local de armazenamento possua temperatura, pressão e umidade adequadas.
Manter os recipientes hermeticamente fechados quando fora de uso.

Incompatibilidades
Evitar contato com:
Agentes oxidantes fortes.
Agentes redutores fortes.

Materiais para Embalagens
Recomendado:
Aço carbono.
Inadequado:
Polietileno de alta densidade.
Polietileno de baixa densidade.

8 - Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle:
• TLV-TWA (ACGIH) Não estabelecido.
• PEL-TWA (OSHA) Não estabelecido.
• TLV-STEL (ACGIH) Não estabelecido.
• LT(NR15) Não estabelecido.
• Limite de Odor Não estabelecido.
• IPVS Não estabelecido.
• Índices Biológicos de Exposição (ACGIH) -Não estabelecido.

Medidas de Controle de Engenharia
Em ambientes fechados, este produto deve ser manuseado mantendo-se exaustão adequada (geral diluidora ou local exaustora).

Medidas de Proteção Pessoal
• Proteção dos Olhos Óculos de segurança com proteção lateral ou ampla visão.
• Proteção da Pele Avental de PVC. Recomendamos a adoção de botas/sapatos de segurança.
• Proteção das Mãos Luvas de: Borracha. PVC (Cloreto de polivinil).
• Proteção Respiratória Em caso de emergência ou contato com altas concentrações do produto utilizar máscara autônoma ou ar mandado. Recomenda-se máscara com filtro mecânico em caso de exposição aos materiais particulados.

9 - Propriedades físicas e químicas

Aspecto Sólido.
Odor e Limite de Odor Praticamente: inodoro.
pH 5 a 7,5 (sol. 1%).
Ponto de Fusão/Ponto de Congelamento : 25 ºC (início de turvação).
Ponto de Ebulição Inicial e Faixa de Temperatura de Ebulição :Não disponível.
Ponto de Fulgor aprox. 270 ºC (copo aberto).
Taxa de Evaporação Não disponível.
Inflamabilidade (sólido, gás) Não disponível.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade Não disponível.
Pressão de Vapor Não disponível.
Densidade de Vapor (ar = 1) Não disponível.
Densidade Relativa (água =1) Não disponível.
Densidade Aparente 1100 kg/m³.
Solubilidade Solúvel em água.
Coeficiente de Partição n-octanol/água Não disponível.
Temperatura de Autoignição Não disponível.
Temperatura de Decomposição Não disponível.
Viscosidade Não disponível.

10 - Estabilidade e reatividade

Estabilidade Química Estável nas condições normais de uso e estocagem.
Reatividade Nenhuma reatividade perigosa é esperada.
Possibilidade de Reações Perigosas Não polimeriza.
Condições a Serem Evitadas Altas temperaturas, fontes de ignição e exposição prolongada ao ar.
Materiais Incompatíveis Evitar contato com: Agentes oxidantes fortes. Agentes redutores fortes.
Produtos Perigosos da Decomposição Em caso de combustão pode gerar monóxido de carbono, além de CO2.
Considerações sobre o uso do produto - Não disponível.

11 - Informações toxicológicas

Toxicidade Aguda
• Oral DL50, rato: 1310 mg/kg.
• Inalação CL50, 8h, rato: > 28 mg/m³.
• Dérmica DL50, coelho: 2120 mg/kg.

Corrosão/irritação da pele
Irritante leve. (15 mg, 3 dias, intermitente, humanos).

Lesões oculares graves/irritação ocular
Irritante severo. (5 mg, coelhos; 20 mg, camundongos).

Sensibilização respiratória ou à pele
Nenhum potencial significativo de sensibilização a pele.

Mutagenicidade em células germinativas
Negativo no teste de Ames, ensaio de aberração cromossômica in vitro ou ensaio de micronúcleo in vivo.

Carcinogenicidade
O produto não contém nenhum componente presente em concentração maior ou igual a 0,1% listado como carcinogênico/possivelmente carcinogênico para humanos por ACGIH, IARC, NTP ou OSHA.

Toxicidade à reprodução
Há evidências de redução da fertilidade feminina e diminuição do número de embriões.
Toxicidade reprodutiva em ratos (baseado em diminuições na densidade do esperma no epidídimo ou contagem de espermatozóides no testículo, aumento da duração do ciclo estral e diminuição do peso dos ovários) e toxicidade para o desenvolvimento de filhotes de ratos (com base na abertura vaginal acelerada em filhotes) e toxicidade materna (baseado em diminuição do peso corporal terminal):
NOAEL: 13 - 19 mg/kg/dia.
LOAEL: 43 - 64 mg/kg/dia.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida
Observou-se um aumento do peso relativo do fígado, em ratos do sexo feminino e, no exame histopatológico, mudanças lipídicas nas células hepáticas em ratos machos e fêmeas com administração oral de 250 mg/kg/dia em 90 dias de estudo. Necrose focal do músculo cardíaco foi observado em cães e cobaias.

Perigo por aspiração Não disponível.

12 - Informações ecológicas

Ecotoxicidade
Peixes -
CL50, 96h, Lepomis macrochirus: 1,3 mg/L.
NOEC, Oryzias latipes: 0,0082 mg/L.
Invertebrados -
CL50, 48h, Daphnia pulex: 4,8 mg/L.
CL50, 48h, Mysid shrimp: 0,11 mg/L.

Persistência e Degradabilidade
Não é facilmente biodegradável.
Teste MITI - DBO: 0%; COT: 10,3%.

Potencial Bioacumulativo
BCF: 0,2 - 1,4.
O potencial de bioconcentração em organismos aquáticos é baixo.

Mobilidade no Solo
Koc: 6,1.
É esperado alta mobilidade no solo.

Outros Efeitos Adversos
WGK 2: Perigoso para água.

13 - Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final
• **Produto** Priorizar a não geração, redução, reutilização, reciclagem, co-processamento e incineração em instalações autorizadas, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente.
Realizar co-processamento ou incineração em instalações capazes de evitar a emissão de poluentes para a atmosfera.
A destinação final deve atender a legislação municipal, estadual e federal e estar de acordo com as normas dos órgãos ambientais locais.
• **Restos de Produtos** O mesmo método indicado para o produto.
• **Embalagem** Não cortar ou perfurar a embalagem ou realizar serviços a quente próximo às mesmas.
Não retirar os rótulos até que o produto seja completamente removido e a embalagem limpa. Destinar adequadamente priorizando a reutilização, recuperação e reciclagem em empresas autorizadas. Todos os procedimentos devem seguir normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente.
A destinação deve atender a legislação municipal, estadual e federal e estar de acordo com as normas dos órgãos ambientais locais.

14 - Informações sobre transporte

Transporte Terrestre ANTT
• Nº ONU 3077
• Nome Apropriado para Embarque SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (nonilfenol etoxilado)
• Classe de Risco 9
• Nº de Risco 90
• Grupo de Embalagem III

Transporte Marítimo IMDG
• Nº ONU 3077
• Nome Apropriado para Embarque SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (nonilfenol etoxilado)
• Classe de risco 9
• Grupo de Embalagem III
• EmS F-A, S-F

Transporte Aéreo IATA
• Nº ONU 3077
• Nome Apropriado para Embarque SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (nonilfenol etoxilado)

- Classe de Risco 9
- Rótulo Variados
- Grupo de Embalagem III

15 - Informações sobre regulamentações

Normas Aplicáveis
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 14725 - Parte 1 a 4.
Resolução nº 5.998/22 - Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Dangerous Goods Regulations - 63ª Edição - IATA (International Air Transport Association).
IMDG Code - Edição 2020 – IMO (International Maritime Organization).

16 - Outras Informações

Observações
Não aplicável.

Referências
2021 TLVs and BEIs – Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical
2021 Guide to Occupational Exposure Values – ACGIH.
eChemPortal - The Global Portal to Information on Chemical Substances.
European Chemicals Agency - http://echa.europa.eu/.
LOLI - ChemADVISOR's Regulatory Database.

Abreviações e acrônimos
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (EUA).
ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road.
CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society) (EUA)
CE50: Concentração média para 50% da resposta máxima.
CL: Concentração Letal - concentração de uma substância em um meio ambiente que provoca a morte após certo período de exposição.
CL50: Concentração letal para 50% dos animais em teste.
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio.
DL50: Dose Letal para 50% dos animais em teste.
DLLo: Dose Letal Baixa - quantidade mínima letal de uma substância química para os animais em teste.
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.
IARC: International Agency for Research on Cancer.
IATA: International Air Transport Association.
IATA-DGR: Dangerous Goods by Regulations by the IATA
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the ICAO.
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.
IPVS - Imediatamente Perigoso para Vida ou Saúde.
Kow: Coeficiente de partição n-octanol/água.
LT (NR 15): Limite de Tolerância da Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividade e Operações Insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil.
LOAEL: Menor dose com efeito adverso observado
LOLI - List Of LIsts™ - ChemADVISOR's Regulatory Database
NLP: No Longer Polymers.
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
NOAEL: Nível onde não se observa efeito adverso
NTP: National Toxicology Program.
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (EUA).
PEL-TWA: Limite permitido de exposição - média ponderada no tempo.
RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.
TLV-STEL: Limite de tolerância - período curto de tempo (15 minutos, máximo).
TLV-TWA: Limite de tolerância - média ponderada no tempo
WGK: Wassergefährdungsklasse (Alemanha) - Classes de Perigos para Água.

Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com nosso presente conhecimento e experiência, entretanto não implicam garantias de qualquer natureza. Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou aplicação, as informações contidas nesta ficha não eximem os processadores da responsabilidade de executar seus próprios testes e experimentos.