

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: BELSIL DM 5701 E

Revisão: 01

Data: 24/08/2022

Página 1/7

### 1 - Identificação

Nome do Produto: BELSIL DM 5701 E

Número da FDS: 4903

Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda.

Endereço: Rua Álvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Pirajá 41233-005 Salvador BA

Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600

Telefone para emergência: (71) 2108-8686

E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

#### 1.1-Outras maneiras de identificação:

Uso da substância/da preparação: Comercial. Produtos cosméticos

#### 1.2-Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:

### 2 - Identificação de perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

#### 2.2 Elementos do rótulo

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

#### 2.3 Outros perigos

O produto contém substâncias que são relevantes para a avaliação no capítulo 12.5. A inalação de vapores de aerossóis pode causar danos de saúde.

### 3 - Composição e Informações sobre os ingredientes

#### 3.1 Substâncias

não aplicável

#### 3.2 Misturas

##### 3.2.1 Descrição química

Polidimetilsiloxano + matérias auxiliares + Acrilato, (dispersão em água)

##### 3.2.2 Substâncias perigosas

Tipo | Nº CAS | Substância | Conteúdo %

INHA | 68037-01-4 | Dec-1-eno, homopolímero, hidrogenado. |  $\geq 3 - < 5$

VERU | 556-67-2 | Octametilsiloxano |  $\geq 0,1 - < 0,3$

tipo: INHA: componente, VERU: impureza

O produto contém as seguintes substâncias que suscitam grande preocupação (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), artigo 57.º) em quantidades  $\geq 0,1\%$ :

Nº CAS | Substância | Conteúdo [%]

540-97-6 | Dodecametilciclohexassiloxano |  $\geq 0,1 - < 0,3$

556-67-2 | Octametilsiloxano |  $\geq 0,1 - < 0,3$

541-02-6 | Decametilsiloxano |  $\geq 0,1 - < 0,3$

### 4 - Medidas de primeiros-socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

##### Indicações gerais:

Consultar o médico em caso de acidente ou sensação de mau-estar (se possível mostrar o rótulo).

##### Após o contato com os olhos:

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: BELSIL DM 5701 E

Revisão: 01

Data: 24/08/2022

Página 2/7

Lavar imediatamente com muita água. Em caso de irritação prolongada, consultar o médico.

**Após o contato com a pele:**

Lavar com muita água ou água e sabão. Em caso de alterações cutâneas ou desconforto evidente, procurar orientação médica (se possível, mostrar o rótulo ou a ficha de dados de segurança do produto ao médico).

**Após inalação:**

Providenciar ar fresco.

**Após engolir:**

Dê diversas porções de água para beber. Não provocar vômitos.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como crônicos**

Informações relevantes encontram-se em outras partes desta seção.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Demais informações sobre a toxicologia na seção 11 devem ser observadas

## 5 - Medidas de combate a incêndio

**5.1 Meios de extinção**

**Meios de extinção apropriados:**

não aplicável

**Meios de extinção que não devem ser utilizados por medidas de segurança:**

não aplicável

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Em caso de incêndio no entorno podem gerar-se vapores perigosos. A exposição aos produtos de combustão pode ser um perigo para a saúde! Produtos de combustão perigosos: fumos tóxicos e muito tóxicos .

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

**Equipamento de proteção especial para o combate de incêndios:**

Utilizar um aparelho de proteção respiratória independente do ar do ambiente. Manter afastadas pessoas desprotegidas.

**Indicações gerais:**

Produto não queima. Usar medidas de extinção apropriadas para a fonte de incêndio.

## 6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

**6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Isole a área. Vestir equipamento de proteção pessoal (ver parágrafo 8). Manter afastadas pessoas desprotegidas. Se houver derramamento do material, indicar risco de escorregar. Não passar através do material vertido.

**6.2 Precauções a nível ambiental**

Não deixar chegar às águas, aos esgotos e ao solo. Deter a fuga se o puder fazer sem perigo. Conter o líquido derramado com o material apropriado (por exemplo, terra). Reter água poluída/água de apagar incêndios. Remoção em recipientes determinados e marcados. Se derramado em cursos de água, na rede de saneamento ou no solo, informar as autoridades competentes.

**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Apanhar mecanicamente e dispor de acordo com as regulamentações locais. Não lavar com água. No caso de pequenas quantidades: Efetuar a recolha e a eliminação regulamentar com materiais neutros (não alcalinos / não ácidos) aglomerantes de líquidos, como por exemplo, terra de infusórios. Para grandes quantidades: Os líquidos podem ser recuperados usando instrumentos de sucção ou bombas. Se for inflamável, usar somente equipamentos pneumáticos ou elétricos classificados apropriadamente. Suprimir os eventuais sedimentos residuais que se desprendam com sabão ou outro produto de limpeza biodegradável. Os fluídos de silicone são escorregadios; os vazamentos são um perigo para a segurança, aplique areia ou outro material granulado inerte para melhorar a tração.

**6.4 Remissão para outras seções**

Considerar informações relevantes em outras seções. Isto aplica-se particularmente para informações sobre equipamento pessoal de proteção (seção 8) e eliminação (seção 13).

## 7 - Manuseio e armazenamento

**7.1 Precauções para um manuseio seguro**

**Informações gerais:**

Mexer bem antes de utilizar.

**Precauções para manuseio seguro:**

Evitar a formação de aerossóis. Em caso de formação de aerossóis são necessárias medidas especiais de proteção (aspiração, proteção respiratória). A substância entornada causa um maior risco de derrapagem. Observar as informações no

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: BELSIL DM 5701 E

Revisão: 01

Data: 24/08/2022

Página 3/7

item 8.

### Precauções proteção contra fogo e explosão:

Atender às regras gerais de prevenção contra incêndios.

### 7.2 Condições de armazenamento segura, incluindo eventuais incompatibilidades

#### Exigências para os armazéns e recipientes:

Respeitar as diretrizes das autoridades locais.

#### Indicações de compatibilidade para armazenamento:

Respeitar as diretrizes das autoridades locais.

#### Informações suplementares em relação às condições de armazenamento:

Armazenar em local seco e fresco. Proteger dos raios do sol. Proteger contra o congelamento.

### 7.3 Utilizações finais específicas

Não há informações disponíveis.

## 8 - Controle de exposição e proteção individual

### 8.1 Parâmetros de controle

#### Valores limite de ar no local de trabalho:

Nº CAS:

Substância: Aerossol- fração inalável

Tipo:

mg/m<sup>3</sup>: 10,0

ppm:

E/A:

Fibras/m<sup>3</sup>:

O valor limite indicado para o aerossol é uma recomendação ao formar aerossóis no processo de transformação.

### 8.2 Controle da exposição

#### 8.2.1 Exposição no local de trabalho limitada e controlada

**Medidas gerais de proteção e higiene:** Observar às práticas industriais padrões de higiene no manuseio de substâncias químicas. Não ingerir alimentos e bebidas nem fumar durante o manuseio.

**Equipamento de proteção individual:** Proteção respiratória. Não é normalmente necessário equipamento pessoal protetor de respiração. Em caso de exposição a névoa, spray ou aerossol, deve usar-se equipamento protetor de respiração adequado e fato de proteção.

**Equipamento respiratório adequado:** Meia-máscara filtrante, em conformidade com normas estabelecidas, como a norma EN 149.

**Tipo de Filtro recomendado:** FFP1 ou filtro equivalente, em conformidade com normas estabelecidas, como a norma EN 149

Há que observar o limite de tempo de uso da proteção respiratória e informações do fabricante do equipamento.

Proteção para os olhos

**Recomendação:** Óculos de segurança.

**Proteção para as mãos**

É recomendável o uso de luvas de proteção para o manuseio do produto.

**Material de luva recomendado:** Luvas de proteção de borracha nitrílica

**Espessura do material:** > 0,1 mm

**Tempo de perfuração perante determinadas substâncias químicas:** > 480 min

**Material de luva recomendado:** Luvas de proteção de borracha butílica

**Espessura do material:** > 0,3 mm

**Tempo de perfuração perante determinadas substâncias químicas:** > 480 min

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão, e o tempo de contato. Há que observar que, no uso diário, a durabilidade de luvas de proteção contra produtos químicos pode ser muito mais curta do que o tempo de permeação apurado em testes devido a muitos fatores de influência (como, por exemplo, a temperatura).

#### 8.2.2 Exposição para o meio ambiente limitada e controlada

Não deixar chegar às águas, aos esgotos e ao solo.

### 8.3 Indicações suplementares para a configuração e medidas técnicas

Observar as informações no item 7. Observe as regulações e estatutos nacionais.

## 9 - Propriedades físicas e químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: BELSIL DM 5701 E

Revisão: 01

Data: 24/08/2022

Página 4/7

### Característica/ Valor/ Método

#### Aspecto

Estado físico /líquido

Estado físico /dispersão

Cor /creme

#### Odor

Odor /inodoro

#### Limite de odor

Limite de odor / não aplicável

#### Valor pH

Valor pH/não aplicável

#### Ponto de fusão/ponto de congelamento

Ponto de fusão / ponto de congelamento/ não aplicável

#### Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição / não aplicável

#### Ponto de fulgor

Ponto de fulgor /não aplicável

#### Taxa de evaporação

Taxa de evaporação/Dados não disponíveis

Limite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade

Valor limite de explosão mínimo/ não aplicável

#### Pressão do vapor

Pressão do vapor/não aplicável

#### Solubilidade(s)

Solubilidade na água/não determinado

#### Densidade de vapor

Densidade relativa do gás/vapor/ Dados não conhecidos.

#### Densidade relativa

Densidade relativa/0,998 (25 °C) (Água / 4 °C = 1,00)/ (Não especificado)

Densidade/0,998 g/cm<sup>3</sup> (25 °C)/ (Não especificado)

Coefficiente de partição: n-octanol/água

Coefficiente de partição: n-octanol/água/Dados não conhecidos.

#### Temperatura de autoignição

Temperatura de auto ignição/ não aplicável

#### Temperatura de decomposição

Decomposição térmica/Dados não disponíveis

#### Viscosidade

Viscosidade (dinâmica)/700 - 1200 mPa.s no(a) 25 °C/ (Brookfield)

#### Massa molecular

Massa molecular/não aplicável

### 9.2 Outras informações

Não há informações disponíveis.

## 10 - Estabilidade e reatividade

### 10.1 – 10.3 Reatividade

### 10.2 – 10.3 Estabilidade química

### 10.3 – 10.3 Possibilidade de reações perigosas

Se estocado e manuseado de acordo com as práticas industriais apropriadas, reações perigosas não são conhecidas.

Informações relevantes encontram-se eventualmente em outras partes desta secção.

### 10.4 Condições a evitar

Não conhecido.

### 10.5 Materiais incompatíveis

Não conhecido.

### 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Num armazenamento e manuseio segundo prescrição: não conhecido. O seguinte aplica-se para a percentagem de silicone existente na substância: As medições tem mostrado que em temperaturas a partir de aprox. 150 °C é dissociada uma certa quantidade de formaldeído devido a decomposição oxidativa.

## 11 - Informações toxicológicas

### 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### 11.1.1 Toxicidade aguda

#### Dados relacionados ao produto:

Via de exposição| Resultado/Efeito| Espécies/sistema de comprovação| Fonte

Oral| DL50: > 2000 mg/kg| Rato| Conclusão por analogia

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: BELSIL DM 5701 E

Revisão: 01

Data: 24/08/2022

Página 5/7

Dermal | DL50: > 2000 mg/kg| Rato | Conclusão por analogia

### 11.1.2 Corrosão/irritação cutânea

Dados relacionados ao produto:

Resultado/Efeito| Espécies/sistema de comprovação| Fonte

Não irritante| Coelho| Conclusão por analogia

### 11.1.3 Lesões oculares graves/irritação ocular

Dados relacionados ao produto:

Resultado/Efeito|Espécies/sistema de comprovação| Fonte

Não irritante|Coelho|Conclusão por analogia

### 11.1.4 Sensibilização das vias respiratórias / pele

Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para o produto como um todo.

### 11.1.5 Mutagenicidade em células germinativas

Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para o produto como um todo.

### 11.1.6 Carcinogenicidade

Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para o produto como um todo.

### 11.1.7 Toxicidade reprodutiva

Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para o produto como um todo.

### 11.1.8 Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única)

Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para o produto como um todo.

### 11.1.9 Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida)

Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para o produto como um todo.

### 11.1.10 Perigo de aspiração

Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados toxicológicos de teste disponíveis para o produto como um todo.

## 12 - Informações ecológicas

### 12.1 Toxicidade

Avaliação: Não são prováveis que surjam efeitos prejudiciais nos organismos aquáticos. Segundo os nossos conhecimentos atuais não se esperam efeitos prejudiciais para as estações de tratamento de esgotos.

Dados relacionados ao produto:

Resultado/Efeito| Espécies/sistema de comprovação| Fonte

CL50: > 100 mg/l / dinâmico| Danio zebra (Danio rerio) (96 h)| Conclusão por analogia

CE50: > 100 mg/l / estático | Daphnia magna (48 h) | Conclusão por analogia

CE50: > 1000 mg/l | Lodo de clarificação (3 h) | Conclusão por analogia

### 12.2 Persistência e degradabilidade

Avaliação: Quantidade de silicone: Não biodegradável. Eliminação por adsorção em lodo activado.

### 12.3 Potencial de bioacumulação

Avaliação: Componente de polímero: Bioacumulação improvável.

### 12.4 Mobilidade no solo

Avaliação: Para este parâmetro de perigo não há dados de teste disponíveis para o produto como um todo.

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

O produto contém substâncias a  $\geq 0,1\%$  que foram submetidas ao processo de identificação de SVHC segundo o art.º 57º do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, de modo a verificar os critérios de PBT e mPmB segundo o Anexo XIII do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006.

### 12.6 Outros efeitos adversos

nenhum conhecido

## 13 - Considerações sobre destinação final

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: BELSIL DM 5701 E

Revisão: 01

Data: 24/08/2022

Página 6/7

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

#### 13.1.1 Produto

**Recomendação:** Material que não pode ser usado, reprocessado ou reciclado deve ser eliminado de acordo com as regras e normas nacionais, estaduais e locais em um estabelecimento aprovado. Dependendo da legislação, os métodos de tratamento de resíduos podem estabelecer, por exemplo, a disposição em aterro sanitário ou incineração.

#### 13.1.2 Embalagens não limpas

**Recomendação:** As embalagens devem ser esvaziadas por completo (sem gotejamento, sem restos de pó e espatuladas cuidadosamente). As embalagens podem ser reutilizadas, respeitando as regulamentações locais/ nacionais válidas. Embalagens contaminadas devem ser tratadas com as mesmas precauções observadas para o produto.

## 14 - Informações sobre transporte

### 14.1 – 14.4 Número ONU

### 14.2–14.4 Designação oficial de transporte da ONU

### 14.3–14.4 Classes de perigo para efeitos de transporte

### 14.4–14.4 Grupo de embalagem

#### Estrada ADR:

Valorização : Material não perigoso

#### Ferroviário RID:

Valorização: Material não perigoso

#### Transporte marítimo Código IMDG:

Valorização: Material não perigoso

#### Transporte aéreo ICAO-TI/IATA-DGR:

Valorização: Material não perigoso

#### 14.5 Perigos para o ambiente

Perigo ao ambiente: não

#### 14.6 Precauções especiais para o utilizador

Considerar informações relevantes em outras seções.

#### 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC

Não há intenção de realizar transporte a granel em navios-tanque.

## 15 - Informações sobre regulamentações

### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e meio ambiente

As normas nacionais e locais devem ser respeitadas.

Informações sobre a rotulagem encontram-se no capítulo 2 deste documento.

### 15.2 Detalhes para o estado de registro internacional

**Se houver informações relevantes sobre os inventários de substâncias individuais, estas serão apresentadas a seguir.**

**Japão: ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances): Este produto não está listado ou em conformidade com o inventário da substância.

**Austrália: AICS** (Australian Inventory of Chemical Substances): Este produto não está listado ou em conformidade com o inventário da substância.

**China: IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Este produto não está listado ou em conformidade com o inventário da substância.

**Canadá: DSL** (Domestic Substance List): Este produto não está listado ou em conformidade com o inventário da substância.

**Filipinas: PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Este produto não está listado ou em conformidade com o inventário da substância.

**Estados Unidos da América (USA): TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Este produto não está listado ou em conformidade com o inventário da substância.

**Taiwan: TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory): Este produto não está listado ou em conformidade com o inventário da substância.

**Espaço Económico Europeu (EEE) : REACH** (Regulamento (CE) n° 1907/2006): Nota geral: Obrigações de registro resultantes da fabricação no EEE ou da importação para o EEE pelo fornecedor referido na seção 1 devem ser cumpridas pelo próprio fornecedor. Obrigações de registro resultantes da importação para o EEE por parte de clientes ou outros utilizadores a jusante deve ser cumpridas pelos utilizadores a jusante.

**Coreia do Sul (República da Coreia): AREC** (Regulamento sobre Registro e Avaliação de Produtos Químicos; "Coreia -REACH"): Nota geral: no caso das obrigações de registro de substâncias ou polímeros importados para a Coreia ou fabricados na Coreia, estas são cumpridas pelo fornecedor mencionado na secção 1. As obrigações de registro de substâncias ou polímeros importados para a Coreia pelos clientes ou outros utilizadores a jusante deve ser preenchidos por este último.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: BELSIL DM 5701 E

Revisão: 01

Data: 24/08/2022

Página 7/7

### 16 - Outras Informações

#### 16.1 Produto

As indicações neste documento baseiam-se no nível atual dos nossos conhecimentos no momento da revisão. Estas indicações não implicam qualquer garantia de propriedades do produto descrito em termos dos requisitos legais de garantia. A disponibilização deste documento não desobriga o destinatário do produto da sua responsabilidade face às leis e normas em vigor, que são aplicáveis ao produto. Isto aplica-se particularmente à venda ou distribuição posterior do produto ou de substâncias ou artigos que contenham o produto em outras jurisdições e em relação aos direitos de propriedade intelectual de terceiros. Se o produto descrito for processado ou misturado a outros materiais, as indicações deste documento não podem ser transferidas ao novo produto resultante, a menos que isto seja expressamente mencionado. Se o produto for reembalado, o destinatário é obrigado a fornecer adicionalmente as informações de segurança relevantes.

A empresa restringe o uso de seus produtos dentro do corpo humano ou em contato com fluidos corporais e mucosa.. A empresa pode cancelar qualquer obrigação de entrega se a Política de Assistência Médica não for observada.

#### 16.2 Informações suplementares:

As vírgulas nos dados numéricos correspondem à vírgula decimal. As linhas verticais situadas na borda esquerda referem-se a modificações em relação à versão anterior. Esta versão substitui todas as anteriores.

**- Final da ficha de dados de segurança -**