

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: METAUPON OMT SOLID MB

Revisão: 00

Data: 03/05/2022

Página 1/6

1 - Identificação

Nome do Produto: METAUPON OMT SOLID MB

Número da FDS: 4935

Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda.

Endereço: Rua Álvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Pirajá 41233-005 Salvador BA

Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600

Telefone para emergência: (71) 2108-8686

E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

1.1-Outras maneiras de identificação:

Cosméticos, produtos de higiene pessoal

1.2-Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:

2 - Identificação de perigos

2.1. classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 2

2.2. elementos de rotulagem

identificador de produto

Pictogramas:



Palavra de sinalização

AVISO

Declarações de perigo

H319 - Provoca irritação ocular grave

Declarações de precaução - UE (§28, 1272/2008)

P264 - Lave bem após o manuseio

P280 - Use proteção para os olhos/proteção facial

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. Continuar a enxaguar

P337 + P313 - Se a irritação ocular persistir: consulte um médico

2.3. Outros perigos

Nenhum conhecido

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: METAUPON OMT SOLID MB

Revisão: 00

Data: 03/05/2022

Página 2/6

3 - Composição e Informações sobre os ingredientes

Nome químico: Água

EINECS:231-791-2

Nº CAS:7732-18-5

Peso-%:46-52

Classificação de acordo com Regulamento (CE)Nº 1272/2008[CLP]:Não classificado

ALCANÇAR cadastro número: Isento, Anexo IV

Nome químico: Metil Oleoil Taurato de Sódio

EINECS:205-285-7

Nº CAS:137-20-2

Peso-%:38-42

Classificação de acordo com Regulamento (CE)Nº 1272/2008[CLP]:Olho Irrit. 2 (H319)

ALCANÇAR cadastro número: 01-2119976349-20-XX XX

Nome químico: Cloreto de Sódio

EINECS:231-598-3

Nº CAS:7647-14-5

Peso-%:5,5-8,3

Classificação de acordo com Regulamento (CE)Nº 1272/2008[CLP]:Não classificado

ALCANÇAR cadastro número: 01-2119976339-21-XX XX

Texto completo das frases H e EUH: consulte a seção 16

NOTA: O número de registro REACH corresponde ao CAS#: 1471313-87-7

4 - Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros:

Inalação: Forneça ar fresco e, com certeza, chame um médico.

Contato com a pele: Lave imediatamente com água e sabão e enxágue bem. Se a irritação da pele persistir, chame um médico.

Contato visual: Enxaguar os olhos abertos em água corrente por alguns minutos. Então consulte um médico.

Ingestão: Não induza o vômito; peça ajuda médica imediatamente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados: Sintomas Sintomas semelhantes a asma e/ou alérgicos cutâneos.

4.3. Indicação de qualquer atenção médica imediata e tratamento especial necessário: Notas ao médico Trate sintomaticamente

5 - Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados: Use métodos de extinção de incêndio adequados às condições do ambiente. Espuma de spray de água.

Meios de extinção inadequados: Dióxido de carbono, Água com jato completo, Pó extintor.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Em caso de incêndio, podem ser liberados: Dióxido de Enxofre (SO₂), Óxidos de Nitrogênio (NO_x), Monóxido de Carbono (CO)

5.3. Conselhos aos bombeiros: Use dispositivo de proteção respiratória autônomo

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais: Evite a formação de poeira. Use roupas de proteção. Assegurar ventilação adequada.

Para socorristas: Use a proteção individual recomendada na Seção 8.

6.2. precauções ambientais: Umedeça a poeira com spray de água. Não permita a entrada em esgotos/águas superficiais ou subterrâneas.

6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Métodos de Contenção Evite mais vazamentos ou derramamentos se for seguro fazê-lo.

Métodos para limpeza Recolher mecanicamente, colocando em recipientes apropriados para eliminação.

6.4. Referência a outras seções: Consulte a seção 7 para obter informações sobre manuseio seguro. Consulte a seção 8 para obter informações sobre equipamentos de proteção individual. Consulte a seção 13 para obter informações sobre descarte.

7 - Manuseio e armazenamento

7.1. Cuidados para manuseio seguro

Tratamento

Prevenir a formação de poeira. Providencie extratores de sucção se houver formação de poeira. Informações sobre proteção contra incêndio e explosão: Mantenha fontes de ignição afastadas - Não fume. Proteja contra cargas eletrostáticas. Evite a formação de poeira. A limpeza de rotina deve ser instituída para garantir que as poeiras não se acumulem nas superfícies.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: METAUPON OMT SOLID MB

Revisão: 00

Data: 03/05/2022

Página 3/6

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Medidas de higiene: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

7.2. condições para armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. No caso de armazenamento mais longo, o produto tende à separação de fases, que pode ser removida por mistura intensiva. Proteger da geada. Antes de tomar as porções, todos os lotes devem ser homogeneizados. Na embalagem original fechada, o produto mantém-se estável por pelo menos 2 anos. Classe de armazenamento: 13.

7.3. Usos finais específicos

Métodos de Gerenciamento de Risco (RMM)

As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança do Material.

8 - Controle de exposição e proteção individual

8.1. parâmetros de controle

Nível derivado sem efeito (DNEL) 1471313-87-7 sódio 2-[(9E)-N-metiloctadec-9-enamido]etano-1-sulfonato

dérmico exposição a longo prazo 18,75 mg/kg pc/dia (trabalhador)

Inalação exposição a longo prazo 66,12 mg/m³ (trabalhador)

Concentração prevista sem efeito 1471313-87-7 2-[(9E)-N-metiloctadec-9-enamido]etano-1-sulfonato de sódio. (PNEC)

Água fresca 0,013 mg/L

Água do mar 0,0013 mg/L

Sedimento do mar 0,118 mg/kg de sedimento

Solo 0,0158 mg/kg de solo

Impacto no Tratamento de Esgotos 0,01 mg/L

8.2. Controles de exposição

Medidas de Engenharia: Remova imediatamente todas as roupas sujas e contaminadas. Lave as mãos antes dos intervalos e no final do trabalho.

Evite contato com os olhos: Proteção para os olhos/rosto, Óculos de segurança de vedação hermética.

Equipamento de proteção pessoal: Proteção para as mãos, O material da luva deve ser impermeável e resistente ao produto/ à substância/ à preparação. Roupa de manga comprida. Máscara de ar fresco. Proteção da Pele e do Corpo. Proteção

Respiratória

Controles de exposição ambiental As autoridades locais devem ser avisadas se derramamentos significativos não puderem ser contidos.

9 - Propriedades físicas e químicas

Estado físico: Sólido

Aparência: pastoso

Cor: Branco a amarelo claro

Odor: Prazeroso

Limite de odor: Não determinado

Propriedade

pH: 7-9 (1%) @ 20°C

Ponto de fusão / ponto de congelamento: cerca de 44°C/C. 111,2 °F

Ponto de ebulição / intervalo de ebulição

Ponto de inflamação

Taxa de evaporação

Inflamabilidade (sólido, gás)

Limite de inflamabilidade no ar

Limite de inflamabilidade superior

Limite de inflamabilidade inferior

Pressão de vapor

Densidade do vapor

Gravidade Específica cerca de 0,9 g/cm³ (DIN 51 757) 40°C

Solubilidade em água: Solúvel

Solubilidade em outros solventes

Coefficiente de partição

Temperatura de Autoignição

Temperatura de decomposição

Viscosidade cinemática

Viscosidade dinâmica: Não determinado

Propriedades Explosivas: Nenhum

Propriedades Oxidantes: Nenhum

9.2. Outra informação

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: METAUPON OMT SOLID MB

Revisão: 00

Data: 03/05/2022

Página 4/6

10 - Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade: Não reativo

10.2. Estabilidade química: Estável em condições normais..

Dados de explosão

Sensibilidade ao Impacto Mecânico: Nenhum conhecido.

Sensibilidade à Descarga Estática: Nenhum.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Reações Perigosas

Nenhuma reação perigosa conhecida sob condições normais de uso.

10.4. condições a se evitar: Nenhuma outra informação relevante disponível.

10.5. Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes. Agentes redutores.

10.6. Produtos de decomposição perigosos: Nenhum em condições normais de uso.

11 - Informações toxicológicas

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Inalação: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos).

Contato visual: H319 - Provoca irritação ocular grave.

Contato com a pele: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos).

Ingestão: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos).

LD50 oral

Dérmico LD50

LD50: >2000 mg/kg pc

LD50: >2000 mg/kg

Informações do componente

Corrosão/irritação da pele: Não é irritante para a pele (OCDE 404, 1987).

Lesões oculares graves/irritação ocular: H319 - Provoca irritação ocular grave. (OCDE 405, 2008).

Sensibilização: Não é um sensibilizador da pele. (OCDE 406, 2003).

Efeitos mutagênicos: Não mutagênico (teste AMES OECD 471, 2003).

Efeitos cancerígenos: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade reprodutiva: O NOAEL oral para toxicidade reprodutiva foi >1000 mg/kg/d para machos e fêmeas (OCDE 421, 2012).

Toxicidade do Desenvolvimento: O NOAEL oral para toxicidade no desenvolvimento foi >1000 mg/kg/d para homens e mulheres (OECD 414, 2016).

STOT - exposição única Nenhum perigo conhecido.

STOT - exposição repetida Nenhum perigo conhecido.

risco de aspiração Nenhum perigo conhecido.

12 - Informações ecológicas

12.1. Toxicidade

Não é tóxico para o meio ambiente. Classe de perigo para a água 1 (regulamento alemão) (auto-classificação): pouco perigoso para a água Não permitir que o produto não diluído ou grandes quantidades cheguem às águas subterrâneas, cursos de água ou esgotos.

Nome químico: Cloreto de Sódio

Toxicidade para algas: -

Toxicidade para Peixes: LC50= 7050 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50 4747 - 7824 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h

LC50= 12946 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50 6020 - 7070 mg/L Pimephales promelas 96 h

LC50 5560 - 6080 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50 6420 - 6700 mg/L Pimephales promelas 96 h

Daphnia Magna (pulga d'água): -

12.2. Persistência e degradabilidade: Biodegradável (60% em 28 dias) (OECD 301D, 2020).

12.3. Potencial bioacumulativo: A bioacumulação é improvável.

12.4. Mobilidade no solo: Mobilidade no solo, A adsorção a sólidos é baixa.

12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB :A substância não é PBT/vPvB.

12.6. Outros efeitos adversos: Nenhum conhecido

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: METAUPON OMT SOLID MB

Revisão: 00

Data: 03/05/2022

Página 5/6

13 - Considerações sobre destinação final

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de resíduos/produtos não utilizados: Após o tratamento prévio, o produto deve ser descartado em um incinerador para resíduos perigosos, de acordo com os regulamentos relativos à eliminação de resíduos particularmente perigosos. Chave de Descarte de Resíduos: 20 01 30. Embalagem contaminada Esvazie o conteúdo restante.

Outra informação Embalagem não limpa:

Recomendação: A embalagem pode ser reutilizada ou reciclada após a limpeza. As embalagens que não podem ser limpas devem ser descartadas da mesma maneira que o produto. Agentes de limpeza recomendados: Água, se necessário juntamente com agentes de limpeza

14 - Informações sobre transporte

15 - Informações sobre regulamentações

NOTA DOT: Não regulamentado

IMDG / IMO

Não regulamentado

LIVRAR

Não regulamentado

ADR

Não regulamentado

ICAO

Não regulamentado

IATA

Não regulamentado

15.1. Regulamentações/legislações de segurança, saúde e meio ambiente específicas para a substância ou mistura

União Européia

Inventários Internacionais

Todos os componentes do produto estão nas seguintes listas de inventário Austrália (AICS), Canadá (DSL/NDSL), China (IECSC), Coreia (ECL), Filipinas (PICCS), Japão (ENCS), EUA (TSCA).

TSCA - n/D

EINECS/ELINCS - n/D

DSL/NDSL - n/D

PICCS - n/D

ENCS - n/D

IECSC - n/D

AICS - n/D

KECL - n / D

Lenda: Não listado

DSL/NDSL-Lista de Substâncias Domésticas Canadense/Lista de Substâncias Não Domésticas PICCS-Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas ENCS-Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão IECSC-Inventário de Substâncias Químicas Existentes da China AICS-Inventário Australiano de Substâncias Químicas KECL-Substâncias Químicas Coreanas Existentes e Avaliadas

15.2. Avaliação de segurança química : Executado

16 - Outras Informações

Legenda ou legenda das abreviaturas e siglas utilizadas na ficha de dados de segurança

Texto completo das Declarações H referidas na seção 3

H319 - Provoca irritação ocular grave

Data de emissão 09 de agosto de 2019

Data de revisão 28 de julho de 2020

Motivo da revisão Formatação/Revisões Menores.

Esta ficha de dados de segurança do material está em conformidade com os requisitos do Regulamento (CE) N° 1907/2006 e EC N° 1272/2008 (CLP)

Isenção de responsabilidade

As informações e recomendações aqui contidas são baseadas em informações consideradas confiáveis. No entanto, a Vantage

Specialty Ingredients não garante sua precisão ou integridade NEM QUALQUER INFORMAÇÃO CONSTITUI UMA GARANTIA, SEJA

EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUANTO À SEGURANÇA DOS PRODUTOS, A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS OU A ADEQUAÇÃO DOS

PRODUTOS A UM DETERMINADO FIM . Ajustes para confirmar as condições reais de uso podem ser necessários. A Vantage

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: METAUPON OMT SOLID MB

Revisão: 00

Data: 03/05/2022

Página 6/6

Specialty Ingredients NÃO assume nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos ou por danos acidentais ou conseqüentes, incluindo lucros cessantes decorrentes do uso desses dados. Nenhuma garantia de violação de qualquer patente, direito autoral ou marca registrada é feita ou implícita.
Fim da Ficha de Dados de Segurança