

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: ULTROIL CI 1150

Revisão: 1

Data: 03/10/2023

Página 1/6

### 1 - Identificação

Nome do Produto: ULTROIL CI 1150

Número da FDS: 497

Comercializado por: Morais de Castro Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda.

Endereço: Rua Álvaro Gomes de Castro, 512 - Porto Seco Pirajá 41233-005 Salvador BA

Telefone: (71) 2108-8686 Fax: (71) 2108-8600

Telefone para emergência: (71) 2108-8686

E-mail: moraisdecastro@moraisdecastro.com.br

#### 1.1-Outras maneiras de identificação:

**Principais usos recomendados** Uso industrial.

#### 1.2-Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:

### 2 - Identificação de perigos

#### Classificação

Toxicidade aguda – Oral, Categoria 4

Corrosão/irritação à pele, Categoria 2

Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 2A

Perigoso ao ambiente aquático – agudo, Categoria 2

#### Elementos Adequados da Rotulagem

#### Pictogramas:



#### Palavra de Advertência ATENÇÃO

#### Frases de Perigo

H302 Nocivo por ingestão.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H401 Tóxico à vida aquática.

#### Frases de Precaução

P264 Lave-se cuidadosamente após manuseio.

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P362+P364 Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos.

No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P330 Enxague a boca.

P501 Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação vigente.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: ULTROIL CI 1150

Revisão: 1

Data: 03/10/2023

Página 2/6

### 3 - Composição e Informações sobre os ingredientes

Nome Químico Comum ou Genérico TENSOATIVO NAO IÔNICO

Tipo de Produto Substância.

Sinônimos Amina graxa de coco etoxilada; cocoalquilamina etoxilada.

Nº CAS 61791-14-8.

Nº EINECS/NLP 500-152-2.

Impurezas que contribuem para a classificação da substância

Não existem impurezas que contribuem para a classificação da substância.

### 4 - Medidas de primeiros-socorros

Procedimentos em Caso de:

#### Ingestão

Procurar auxílio médico imediatamente.

Não induza o vômito.

Vômito só deverá ser induzido por pessoa da área médica.

Se vômito ocorrer, mantenha a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto para os pulmões.

Nunca oferecer nada para pessoa inconsciente ou com convulsões.

#### Inalação

Procurar auxílio médico imediato.

Remover a vítima para local arejado.

Em caso de dificuldade respiratória, fornecer oxigênio.

Em caso de parada respiratória, providenciar respiração artificial.

#### Contato com a Pele

Remover roupas e sapatos contaminados. Lavar as partes atingidas com grande quantidade de água corrente, preferencialmente sob um chuveiro. Procurar auxílio médico imediato.

#### Contato com os Olhos

Lavar imediatamente com grande quantidade de água corrente, por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas.

Remover lentes de contato se possível.

Procurar auxílio médico imediato.

#### Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios

Ingestão- Pode causar: Irritação gastrointestinal. Danos à membrana mucosa.

Inalação- Vapores provenientes do líquido em temperaturas elevadas ou névoa do produto, em altas concentrações, podem causar irritação do sistema respiratório.

Pele- Pode causar: Irritação. Dermatites.

Olhos- Provoca lesões oculares graves.

#### Notas para o Médico

Não é conhecido antídoto específico.

Direcionar tratamento de acordo com os sintomas e as condições clínicas do paciente.

### 5 - Medidas de combate a incêndio

#### Meios de Extinção

Em caso de incêndio, utilizar:

Água spray.

Espuma.

Pó químico seco.

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

#### Perigos Específicos

Produto não inflamável.

Em caso de combustão pode gerar fumaças tóxicas e/ou irritantes contendo:

Oxidos de carbono.

Oxidos de nitrogênio.

#### Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Não deve ser direcionado jato de água diretamente sobre o produto em chamas, pois este poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo.

Necessária proteção respiratória autônoma e roupas de proteção.

Resfriar com água neblina recipientes intactos expostos ao fogo e retirá-los.

#### Diamante de Hommel

• Saúde 1

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: ULTROIL CI 1150

Revisão: 1

Data: 03/10/2023

Página 3/6

- Inflamabilidade 1
- Instabilidade 0
- Especiais

### 6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

#### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimento de emergência

Isolar e sinalizar a área.

Manter afastadas fontes de calor e/ou ignição.

Usar os equipamentos de proteção pessoal indicados na Seção 8, para evitar contato com o produto derramado.

#### Precauções ao Meio Ambiente

Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água.

Avisar as autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou a vegetação.

#### Métodos e materiais para contenção e limpeza

Estancar se possível.

Conter o produto derramado com diques de terra ou areia.

Eliminar fontes de ignição ou calor.

Transferir para recipiente adequado.

Recolher restos com material absorvente apropriado.

Lavar com água o local contaminado, que deve ser recolhida para descarte.

### 7 - Manuseio e armazenamento

#### Precauções para manuseio seguro

Usar em área bem ventilada.

Impedir a inalação do produto, contato com os olhos, pele e roupas através de proteção adequada.

Se ocorrer contato acidental, o local deve ser lavado imediatamente.

Chuveiros de emergência e lava-olhos devem estar disponíveis em locais apropriados.

Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio.

Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las.

#### Condições de armazenamento seguro

Armazenar em local coberto, bem ventilado, ao abrigo da luz solar e distante de fontes de calor ou chamas abertas.

Garantir que o local de armazenamento possua temperatura, pressão e umidade adequadas.

Manter os recipientes hermeticamente fechados quando fora de uso.

#### Incompatibilidades

Evitar contato com: Agentes oxidantes fortes. Ácidos fortes.

#### Materiais para Embalagens

Recomendado: Tambor metálico.

### 8 - Controle de exposição e proteção individual

#### Parâmetros de controle

TLV-TWA (ACGIH) Não estabelecido.

PEL-TWA (OSHA) Não estabelecido.

TLV-STEL (ACGIH) Não estabelecido.

LT(NR15) Não estabelecido.

Limite de Odor Não disponível.

IPVS Não disponível.

Índices Biológicos de Exposição (ACGIH) Não disponível.

Medidas de Controle de Engenharia Em ambientes fechados, este produto deve ser manuseado mantendo-se exaustão adequada (geral diluidora ou local exaustora).

#### Medidas de Proteção Pessoal

• **Proteção dos Olhos** Óculos de segurança com proteção lateral ou ampla visão.

• **Proteção da Pele** Avental de PVC. Recomendamos a adoção de botas/sapatos de segurança.

• **Proteção das Mãos** Luvas de: PVC (Cloro de polivinil).

• **Proteção Respiratória** Em caso de emergência ou contato com altas concentrações do produto utilizar máscara autônoma ou ar mandado. Recomenda-se máscara com filtro para vapores orgânicos em caso de exposição a vapores /aerossóis.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: ULTROIL CI 1150

Revisão: 1

Data: 03/10/2023

Página 4/6

### 9 - Propriedades físicas e químicas

**Aspecto** Líquido. Límpido. Âmbar.

**Odor e Limite de Odor** Odor característico.

**pH** ~ 10 (sol. 10 g/L).

**Ponto de Fusão/Ponto de Congelamento** Não disponível.

**Ponto de Ebulição Inicial e Faixa de Temperatura de Ebulição** Não disponível.

**Ponto de Fulgor** > 206 °C.

**Taxa de Evaporação** Não disponível.

**Inflamabilidade (sólido, gás)** Não disponível.

**Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade** Não disponível.

**Pressão de Vapor** Não disponível.

**Densidade de Vapor (ar = 1)** Não disponível.

**Densidade Relativa (água =1)** 1000 - 1050 kg/m³.

**Densidade Aparente** Não disponível.

**Solubilidade** Solúvel em água (20 °C por 1 hora / concentração de 0,5%).

**Coefficiente de Partição n-octanol/água** Não disponível.

**Temperatura de Autoignição** Não disponível.

**Temperatura de Decomposição** Não disponível.

**Viscosidade** Não disponível.

### 10 - Estabilidade e reatividade

**Estabilidade Química** Estável nas condições normais de uso e estocagem.

**Reatividade** Nenhuma reatividade perigosa é esperada.

**Possibilidade de Reações Perigosas** Não polimeriza.

**Condições a Serem Evitadas** Altas temperaturas, fontes de ignição e exposição prolongada ao ar.

**Materiais Incompatíveis** Evitar contato com: Agentes oxidantes fortes. Ácidos fortes.

**Produtos Perigosos da Decomposição** Em caso de combustão pode gerar fumaças tóxicas e/ou irritantes contendo: Óxidos de carbono. Óxidos de nitrogênio.

**Considerações sobre o uso do produto** Não aplicável

### 11 - Informações toxicológicas

**Toxicidade Aguda**

- **Oral** DL50, rato: 750 mg/kg.
- **Inalação** Não disponível.
- **Dérmica** Não disponível.

**Corrosão/irritação da pele** Não disponível.

**Lesões oculares graves/irritação ocular** Irritante moderado a severo. (coelho, 100 mg).

**Sensibilização respiratória ou à pele** Não disponível.

**Mutagenicidade em células germinativas** Não disponível.

**Carcinogenicidade** Nenhum dos componentes deste produto são listados como carcinogênico por ACGIH, IARC, NTP, DFG ou OSHA.

**Toxicidade à reprodução** Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única** Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida** Não disponível.

**Perigo por aspiração** Não disponível.

### 12 - Informações ecológicas

**Ecotoxicidade**

Tóxico para os organismos aquáticos.

Toxicidade prevista no Ecosar v0.99g - CL50, peixes: 20,217 mg/L.

Toxicidade prevista para Orgânicos neutros QSAR - CL50, peixes: 24,4 mg/L.

**Persistência e Degradabilidade** Facilmente biodegradável.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: ULTROIL CI 1150

Revisão: 1

Data: 03/10/2023

Página 5/6

**Potencial Bioacumulativo** Não é esperado que bioacumule no ambiente.

**Mobilidade no Solo** Não disponível.

**Outros Efeitos Adversos WGK 2:** Perigoso para água.

### 13 - Considerações sobre destinação final

#### Métodos recomendados para destinação final

**Produto** Priorizar a não geração, redução, reutilização, reciclagem, co-processamento e incineração em instalações autorizadas, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente.

Realizar co-processamento ou incineração em instalações capazes de evitar a emissão de poluentes para a atmosfera. A destinação final deve atender a legislação municipal, estadual e federal e estar de acordo com as normas dos órgãos ambientais locais.

**Restos de Produtos** O mesmo método indicado para o produto.

#### Embalagem

Não cortar ou perfurar a embalagem ou realizar serviços a quente próximo às mesmas.

Não retirar os rótulos até que o produto seja completamente removido e a embalagem limpa.

Destinar adequadamente priorizando a reutilização, recuperação e reciclagem em empresas autorizadas.

Todos os procedimentos devem seguir normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente. A destinação deve atender a legislação municipal, estadual e federal e estar de acordo com as normas dos órgãos ambientais locais.

### 14 - Informações sobre transporte

#### Transporte Terrestre ANTT

Produto não classificado como perigoso de acordo com a Resolução nº 5.998/22 - Ministério dos Transportes.

**Nº ONU** N/A

**Nome Adequado para Embarque** Não classificado.

**Classe de Risco** Não classificado.

**Nº de Risco** Não classificado.

**Grupo de Embalagem** Não classificado.

**Transporte Marítimo IMDG** Produto não classificado como perigoso de acordo com IMDG Code – Edição 2020 – IMO (International Maritime Organization).

**Nº ONU** N/A

**Nome Adequado para Embarque** Não classificado.

**Classe de risco** Não classificado.

**Grupo de Embalagem** Não classificado.

**EmS** Não classificado.

**Transporte Aéreo IATA** Produto não classificado como perigoso de acordo com Dangerous Goods Regulations – 63ª Edição - IATA (International Air Transport Association).

**Nº ONU** N/A

**Nome Adequado para Embarque** Não classificado.

**Classe de Risco** Não classificado.

**Rótulo** Não classificado.

**Grupo de Embalagem** Não classificado.

**Transporte Terrestre ADR** Produto não classificado como perigoso de acordo com Dangerous Goods by Road – Aplicável desde 1 de Janeiro 2011 – Unece (United Nations Economic Commission for Europe).

**Nº ONU** N/A

**Nome Adequado para Embarque** Não classificado.

**Classe de Risco** Não classificado.

**Grupo de Embalagem** Não classificado.

**Código de Perigo** Não classificado.

**Código de Restrição** Não classificado.

### 15 - Informações sobre regulamentações

Normas Aplicáveis

Resolução nº 5.998/22 - Ministério dos Transportes.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: ULTROIL CI 1150

Revisão: 1

Data: 03/10/2023

Página 6/6

IMDG Code - Edição 2020 - IMO (International Maritime Organization).  
Dangerous Goods Regulations - 63ª Edição - IATA (International Air Transport Association).  
Dangerous Goods by Road (ADR) – Aplicável desde 1 de Janeiro de 2011 – Unece (United Nations Economic Commission for Europe).  
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 14725 - Parte 1 a 4.

## 16 - Outras Informações

Observações Não disponível.

### Referências

Toxnet - Toxicology Data Network.  
European Chemicals Bureau - <http://ecb.jrc.it>  
LOLI - ChemADVISOR's Regulatory Database.  
2012 TLVs and BEIs – Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices – ACGIH.  
2012 Guide to Occupational Exposure Values – ACGIH.  
eChemPortal - The Global Portal to Information on Chemical Substances.  
OECD - Ecological Categorization Results from the Canadian Domestic Substance List.

### Abreviações e acrônimos

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (EUA).  
ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road.  
CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society) (EUA)  
CE50: Concentração média para 50% da resposta máxima.  
CL: Concentração Letal - concentração de uma substância em um meio ambiente que provoca a morte após certo período de exposição.  
CL50: Concentração letal para 50% dos animais em teste.  
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio.  
DL50: Dose Letal para 50% dos animais em teste.  
DLLo: Dose Letal Baixa - quantidade mínima letal de uma substância química para os animais em teste.  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.  
IARC: International Agency for Research on Cancer.  
IATA: International Air Transport Association.  
IATA-DGR: Dangerous Goods by Regulations by the IATA  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
ICAO-TI: Technical Instructions by the ICAO.  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.  
IPVS - Imediatamente Perigoso para Vida ou Saúde.  
Kow: Coeficiente de partição n-octanol/água.  
LT (NR 15): Limite de Tolerância da Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividade e Operações Insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil.  
LOAEL: Menor dose com efeito adverso observado  
LOLI - List Of Lists™ - ChemADVISOR's Regulatory Database  
NLP: No Longer Polymers.  
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health  
NOAEL: Nível onde não se observa efeito adverso  
NTP: National Toxicology Program.  
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (EUA).  
PEL-TWA: Limite permitido de exposição - média ponderada no tempo.  
RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.  
TLV-STEL: Limite de tolerância - período curto de tempo (15 minutos, máximo).  
TLV-TWA: Limite de tolerância - média ponderada no tempo  
WGK: Wassergefährdungsklasse (Alemanha) - Classes de Perigos para Água.

Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com nosso presente conhecimento e experiência, entretanto não implicam garantias de qualquer natureza. Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou aplicação, as informações contidas nesta ficha não eximem os processadores da responsabilidade de executar seus próprios testes e experimentos.